

CATÁLOGO GERAL

2025



Visite nosso site:

[HTTPS://MATERIAIS.WEB.FIAC.IT/FIAC](https://materiais.web.fiac.it/fiac)

FIAC: desde 1996 no Brasil

Uma história de paixão, intuição e inovação!

A FIAC é uma empresa de origem italiana que atua no Brasil desde 1996, fabricando e comercializando compressores de ar em todo território nacional. Desde 2016 pertence à um grupo sueco líder e referência mundialmente em soluções de ar comprimido.

Focada na produção de compressores isentos de óleo, que devem ser utilizados por indústrias de diversos segmentos e ambientes hospitalares, que precisam de um ar livre de impurezas, acreditamos que a tecnologia pode ser simples e avançada ao mesmo tempo, deve ser fácil de usar e criada especialmente para nossos clientes, afinal a simplicidade pode ser o objetivo da tecnologia, e esse certamente é o objetivo da tecnologia para a FIAC.

Hoje nossa fábrica é localizada no sul do país, em Maringá-PR, e responsável por toda a produção dos itens comercializados, o que garante assistência e fornecimento de produtos com maior agilidade e prontidão.

Temos, também, nosso escritório comercial, localizado em Barueri-SP, que garante um atendimento ativo e de fácil acesso por se localizar num dos maiores polos industriais e comerciais do país. Esse escritório, hoje, é responsável por toda





A FIAC ainda mais perto de você!

Acesse nosso site e redes sociais e fique por dentro das nossas novidades.

Por lá, publicamos vários conteúdos fundamentais sobre toda a nossa linha de compressores, a importância de um ar comprimido puro, dicas de uso, aplicações e muito mais...



fiac-compressores-brasil



@fiaccompressoresbrasil



fiacbrasil

Acesse nosso site:



<https://materiais.web.fiac.it/fiac>

Índice

LINHA F.ZERO

07

TRATAMENTO DE AR

14

UNIDADES
COMPRESSORAS

15

RESERVATÓRIOS E
SEPARADORES

16

MOTOCOMPRESSOR

17

KIT PINTURA

18

INSTALAÇÃO IDEAL

19





Uma solução para cada necessidade



Todos os compressores da linha F.Zero da FIAC acompanham **QR Code integrado** aos aparelhos para fácil acesso ao manual de instruções e documentações do compressor.



Os compressores FIAC são produzidos sob as mais rígidas normas de segurança, são testados hidrostaticamente e possuem selos, aprovações e certificações Inmetro e NR13.



Um compressor isento de óleo significa **não ter** contaminação de óleo nos pontos de aplicação, ferramentas e rede de ar.



Compressores isentos de óleo possuem manutenções mais simples e maior número de horas trabalhadas, o que reduz os custos e garante a máxima qualidade e eficiência do compressor por um longo período.



Os compressores isentos de óleo da FIAC, além de pintura externa, também recebem pintura na parte interna do reservatório com tinta epóxi antibactericida, o que garante ainda mais a **pureza do ar comprimido**.



Além de zero risco de contaminação, os compressores oil free possuem menos ruídos, são **supersilenciosos**. O que permite a utilização em consultórios e clínicas sem que haja incômodo para funcionários e pacientes.

Aponte a câmera do seu celular
e siga a Fiac nas redes sociais.



Linha F.Zero

A linha F.Zero possui a mais alta performance na compressão do ar e é supersilenciosa. Indica para:



**CLÍNICAS
ODONTOLÓGICAS**



CONSULTÓRIOS



**AMBIENTES
HOSPITALARES**



**INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS E
QUÍMICAS**



**INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA E
BEBIDAS**




E MUITO MAIS

CONHEÇA OS COMPRESSORES ISENTOS DE ÓLEO DA FIAC!!



Redes Sociais



SIGA A @FIACCOMPRESSORESBRASIL E NÃO PERCA AS NOVIDADES!!

Aponte a câmera do seu celular e siga a Fiac nas redes sociais.



F.ZERO XS 28L



Motocompressor de ar com reservatório de 28L

Motocompressor de ar com reservatório de 28L Compressor de ar isento de óleo, silencioso, móvel, com regulador de pressão, dois manômetros e cabo de energia. Ideal para consultórios móveis e profissionais que atendem à domicílio.



Código	Potência HP	Vazão PCM - L/MIN	Pressão PSI - BAR	Capacidade (L)	DB(A)	Peso (KG)	Isento de óleo	Cadeiras	CxLxA	Código EAN
8975706120	2	10 - 283	120 - 8	28	65	36	✓	2	680-400-630	7908198837732

Compressores **Isentos de óleo** para uma
clínica odontológica mais protegida



F.ZERO XS 45V - 220V



Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, com regulador de pressão, dois manômetros, cabo de energia e amortecedores de vibração. Ideal para instalações internas com pouco espaço, em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...



Código	Potência HP	Vazão PCM - L/MIN	Pressão PSI - BAR	Capacidade (L)	DB(A)	Peso (KG)	Isento de óleo	Cadeiras	CxLxA	Código EAN
8975706121	2	10 - 283	120 - 8	45	65	38,5	✓	2	470-450-780	7908198837749

Compressores **Isentos de óleo** para uma
clínica odontológica mais protegida












F.ZERO XS 100V - 220V



Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, com regulador de pressão, dois manômetros, cabo de energia e amortecedores de vibração. Ideal para instalações internas com pouco espaço, em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais..



Código	 Potência HP	 Vazão PCM - L/MIN	 Pressão PSI - BAR	 Capacidade (L)	 DB(A)	 Peso (KG)	 Isento de óleo	 Cadeiras	CxLxA	 Código EAN
8975706122	2	10 - 283	120 - 8	100	65	65	✓	3	600-600-1010	7908198837756

Compressores **Isentos de óleo** para uma
clínica odontológica mais protegida



F.ZERO XS 100 - 220V



Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, com regulador de pressão, dois manômetros, cabo de energia e amortecedores de vibração. Ideal para instalações internas com pouco espaço, em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...



Código	Potência HP	Vazão PCM - L/MIN	Pressão PSI - BAR	Capacidade (L)	DB(A)	Peso (KG)	Isento de óleo	Cadeiras	CxLxA	Código EAN
8975706123	4	20 - 566	120 - 8	100	65	75	✓	4	1000-460-750	7908198837763

Compressores **Isentos de óleo** para uma
clínica odontológica mais protegida



F.ZERO XS 200 - 220V



Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, com regulador de pressão, dois manômetros, cabo de energia e amortecedores de vibração. Ideal para instalações internas com pouco espaço, em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...



Código	Potência HP	Vazão PCM - L/MIN	Pressão PSI - BAR	Capacidade (L)	DB(A)	Peso (KG)	Isento de óleo	Cadeiras	CxLxA	Código EAN
8975706124	4	20 - 566	120 - 8	200	65	105	✓	5	1220-500-850	7908198837770

Compressores **Isentos de óleo** para uma
clínica odontológica mais protegida



F.ZERO XS 265 - 220V



Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, com regulador de pressão, dois manômetros, cabo de energia e amortecedores de vibração. Ideal para instalações internas com pouco espaço, em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...



Código	Potência HP	Vazão PCM - L/MIN	Pressão PSI - BAR	Capacidade (L)	DB(A)	Peso (KG)	Isento de óleo	Cadeiras	CxLxA	Código EAN
8975706125	6	30 - 850	120 - 8	265	65	145	✓	7	1620-540-860	7908198837787

Compressores **Isentos de óleo** para uma
clínica odontológica mais protegida







TRATAMENTO DE AR



Filtros, lubrefil e reguladores de pressão

Produtos importantes para regular a pressão do ar, tratar a umidade, lubrificar ferramentas e garantir a pureza do ar comprimido na sua aplicação. Conheça os detalhes das nossas linhas!



Código	Modelo	 Vazão PCM - L/MIN	 Pressão PSI - BAR	 Peso (KG)	CxLxA	 Código EAN
8975707052	FILTRO REGULADOR MINI C/ MANOMETRO	43 - 1230	175 - 12	0,278	76-42-185	7899396900086
8975707053	FILTRO REGULADOR MÉDIO C/ MANOMETRO	115 - 3250	175 - 12	0,871	70-62-275	7899396900093
8975707055	FILTRO REGULADOR PINTURA MINI	43 - 1230	175 - 12	0,278	76-42-185	7899396900116
8975707056	FILTRO REGULADOR PINTURA MÉDIO	115 - 3250	175 - 12	0,921	70-62-275	7899396900123
8975707032	CJ. LUBREFIL MINI C/ MANOMETRO	39 - 1110	175 - 12	0,371	97-55-195	7898314629870
8975707033	CJ. LUBREFIL MÉDIO C/ MANOMETRO	118 - 3330	175 - 12	1,185	136-80-275	7898314629887
8975707068	REGULADOR DE PRESSÃO MINI C/ MAN	45 - 1280	175 - 12	0,189	76-43-92	7899396900222
8975707065	REGULADOR DE PRESSÃO MICRO	21 - 600	175 - 12	0,129	42-38-74	7899396900192
8975707044	FILTRO DE AR MINI	59 - 1680	175 - 12	0,148	62-42-165	7898314629993
8975707045	FILTRO DE AR MÉDIO	155 - 4400	175 - 12	0,39	62-62-204	7899396900017
8975707028	CJ. MINI ODONTOLÓGICO 3 PEÇAS	24 - 690	175 - 12	0,69	340-42-185	7899396920183
8975707029	CJ. MÉDIO ODONTOLÓGICO 3 PEÇAS	74 - 2138	175 - 12	1,77	215-62-275	7899396920176
8975707030	CJ. MINI ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS	24 - 690	175 - 12	0,874	208-42-195	7899396913345
8975707031	CJ. MÉDIO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS	75 - 2139	175 - 12	2,28	300-62-275	7899396913437

Garanta a **qualidade e pureza** do ar na sua aplicação com os filtros da Fiac!!



UNIDADES COMPRESSORAS

Unidades compressoras isentas de óleo ou lubrificadas

As unidades compressoras são os elementos mais importante de um compressor de ar. Com versões isentas de óleo ou lubrificadas, a FIAC possui o modelo certo para sua aplicação.



Código	Modelo	 Vazão PCM - L/MIN	 Pressão PSI - BAR	 Peso (KG)	 Isento de óleo	CxLxA	 Código EAN
8975709078	UNID COMPR XS 10PCM 120PSI	10 - 283	120 - 8,3	18	✓	350-190-270	7908198839392

Unidades Compressoras da Fiac: Potência e Eficiência com **tecnologia de ponta!**



RESERVATÓRIOS E SEPARADORES

Linha de reservatórios e separadores de condensado

Com pintura interna antibactericida a base de epóxi para garantir a qualidade e pureza no armazenamento de ar, a linha de reservatórios e separadores da FIAC é a escolha certa para sua linha de ar puro.



Código	Modelo	 Pressão PSI - BAR	 Capacidade (L)	 Pintura Interna	 Peso (KG)	CxLxA	 Código EAN
8975706575	RESERVATORIO HORIZONTAL BRANCO	120 - 8,3	28	✓	23	700 - 350 - 750	7908198843450
8975706575	RESERVATORIO VERTICAL BRANCO	120 - 8,3	45	✓	30	630 - 580 - 950	7908198841883
8975706577	RESERVATORIO VERTICAL 100 L BRANCO	120 - 8,3	100	✓	53	680 - 680 - 1170	7908198843467
8975706578	RESERVATORIO HORIZONTAL 100 L	120 - 8,3	100	✓	49	1180 - 580 - 900	7908198843474
8975706618	RESERVATORIO HORIZONTAL BRANCO	140 - 8,3	100	✓	44	1050 - 500 - 800	7908198843559
8975706579	RESERVATORIO HORIZONTAL BRANCO	120 - 8,3	200	✓	89	1250 - 700 - 1100	7908198843481
8975706536	SEPARADOR DE CONDENSADO 265L	175 - 12	265	✓	110	1800-750-650	7908198810100
8975706537	SEPARADOR DE CONDENSADO 475L	175 - 12	475	✓	170	2100-800-700	7908198810117

Armazene o ar comprimido com a **segurança** e **desempenho** que só a Fiac tem!



MOTOCOMPRESSOR 8,2/24L

Motocompressor de ar com reservatório de 24L

Motocompressor ideal para aplicações de enchimento de pneus em postos de gasolina, para operar ferramentas pneumáticas na garagem de sua residência e/ou para oficinas de pequenas pinturas.



Código	Modelo	 Potência HP	 Vazão PCM - L/MIN	 Pressão PSI - BAR	 Capacidade (L)	 DB(A)	 Peso (KG)	CxLxA	 Código EAN
8975703001	110V	1,5	6 - 170	116 - 8	24	72	21	590-620-260	7908198813729
8975703002	220V	1,5	6 - 170	116 - 8	24	72	21	590-620-260	7908198813736

Motocompressor da Fiac: perfeito para pequenas oficinas e atividades domésticas





KIT PISTOLA DE PINTURA

Kit de ferramentas composto por 5 peças

Aplicações:

- Limpeza de superfícies, equipamentos e painéis;
- Pulverização de motores, pequenos serviços de lanternagem e pintura de veículos;
- Pintura e envernização de móveis e artigos em geral;
- Calibragem de pneus de bicicletas, motos e carros;
- Inflação de balões, bolas, colchões de ar, botes e muito mais.



Código	Modelo	 Peso (KG)	CxLxA	 Código EAN
8975708027	KIT COM PISTOLA DE PINTURA, PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, CALIBRADOR COM MANÔMETRO, BICO DE LIMPEZA E MANGUEIRA	2	400-115-205	7908198813804

Com a Fiac, realize diversas aplicações de forma rápida, **prática e econômica!**



INSTALAÇÃO IDEAL

Qual a instalação ideal para sua linha oil-free?

Clínicas odontológicas, laboratórios, ambientes hospitalares, clínicas veterinárias, indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, indústrias químicas e diversas outras aplicações não podem arriscar qualquer chance de contaminação de óleo em seus processos. Por isso, o ar comprimido precisa ser 100% isento de óleo.

E para garantir a pureza do ar, o ideal é que além do compressor isento de óleo, seja utilizado também filtros e secador de ar.

Veja exemplo abaixo:




* A chave eletromagnética é necessária apenas em modelos equipados com motor de potência superior a 2HP.

** Os compressores com reservatório de até 100 litros já saem de fábrica acompanhado do amortecedor de vibração, tomada elétrica e pronto para uso.

*** Amortecedores de vibração, válvula purgadora automática, filtros pré, filtros pós e secadores de ar são vendidos à parte.


Uma instalação adequada é essencial
para manter a **pureza do ar comprimido.**





<https://materiais.web.fiac.it/fiac>

 @fiaccompressoresbrasil

 fiac-compressores-brasil

 fiacbrasil



As especificações dos produtos estão claramente indicadas. As fotografias são apenas para fins ilustrativos.



<https://materiais.web.fiac.it/fiac>



@fiaccompressoresbrasil

